

Naručitelj: KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A, 48260 Križevci
OIB: 87214344239

KLASA: 406-01/26-01/10
URBROJ: 2137-105-04/26-11

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

1. Predmet nabave: **Spremnici za otpad**

Evidencijski broj nabave: **58/2026**

2. Zakonska osnova: **članak 12. i članak 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016 i 114/2022)**

3. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): **25.000,00 eura**

4. Sukladno Odluci o početku postupka jednostavne nabave KLASA: 406-01/26-01/10, URBROJ: 2137-105-04/26-1 od 04.03.2026. godine Poziv za dostavu ponude KLASA: 406-01/26-01/10, URBROJ: 2137-105-04/26-2 od 06.03.2026. godine i Izmjene poziva za dostavu ponude KLASA: 406-01/26-01/10, URBROJ: 2137-105-04/26-7 od 18.03.2026. godine objavljeni su na internetskoj stranici Naručitelja <https://komunalno.hr/>.

5. Do roka za dostavu ponuda pristigle su **2** (slovima: **dvije**) ponude koje su otvorene dana 01.04.2026. godine u 12:00 sati u Upravi KOMUNALNOG PODUZEĆA KRIŽEVCI d.o.o. u Cubincu na adresi Donji Cubinec 30A.

6. ANALITIČKI PRIKAZ PRAVOVREMENO ZAPRIMLJENIH PONUDA		
Naziv, adresa i OIB ponuditelja:	CONSULTARE d.o.o. Trg Petra Zrinskog 7 10340 Vrbovec OIB: 13887968886	GRADATIN d.o.o. (**) Livadarski put 19 10360 Sesvete OIB: 79147056526
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavljeno DA/NE:	nije primjenjivo	nije primjenjivo
Datum i vrijeme zaprimanja ponude:	20.03.2026. godine u 08:11 sati i Izmjena ponude od 20.03.2026. godine u 09:13 sati	24.03.2026. godine u 09:04 sati
Broj i datum ponude:	33/2026/ZŠ od 19.03.2026 (urudžbirana pod KLASA: 406-01/26- 01/10, URBROJ: 2137-105-04/26-8)	332-1-1002 od 17.03.2026. (urudžbirana pod KLASA: 406-01/26- 01/10, URBROJ: 2137-105-04/26-9)
Rok valjanosti ponude:	90 dana	90 dana
Cijena ponude bez PDV-a:	19.215,00 eura	18.425,00 eura
Iznos PDV-a:	4.803,75 eura	4.606,25 eura
Cijena ponude sa PDV-om:	24.018,75 eura	23.031,25 eura
Ponuda potpisana DA/NE:	DA	DA
Način dostave ponude (osobno, poštom, e-mail):	e-mail	e-mail
Ispravno popunjeni prilozi DA/NE: - Ponudbeni list	- DA, dostavljen ispunjen, potpisan i ovjeren Ponudbeni list	- DA, dostavljen ispunjen, potpisan i ovjeren Ponudbeni list

- Troškovnik - Tehnička specifikacija - izmijenjena - Izjava o ponuđenom roku isporuke	- DA, dostavljen ispunjen Troškovnik - NE (*); vidi točku 7. ovog Zapisnika - DA, dostavljena ispunjena, potpisana i ovjerena Izjava o ponuđenom roku isporuke u kojoj nudi rok isporuke 45 dana	- DA, dostavljen ispunjen Troškovnik - DA, dostavljena ispunjena, potpisana i ovjerena Tehnička specifikacija - izmijenjena - DA, dostavljena ispunjena, potpisana i ovjerena Izjava o ponuđenom roku isporuke u kojoj nudi rok isporuke 60 dana
Traženi dokumenti dostavljeni DA/NE: - odgovarajući izvod o upisu u odgovarajući registar	- DA, dostavljen izvadak iz sudskog registra od 11.03.2026. godine	- DA, dostavljen Izvadak iz sudskog registra od 16.03.2026. godine
Ponuda zadovoljava tražene uvjete i zahtjeve DA/NE:	DA	DA
Ocjena ponude:	nepravilna	prihvatljiva

* Ponuditelj CONSULTARE d.o.o. u prilogu Tehnička specifikacija – izmijenjena upisao je i više od traženih podataka sukladno točki 5.2. Poziva za dostavu ponude i Izmjena poziva za dostavu ponude

** Ponuditelj GRADATIN d.o.o. kao sastavni dio ponude dostavio je Naručitelju sljedeće dokumente, a koji nisu bili traženi Pozivom za dostavu ponude i Izmjenama poziva za dostavu ponude:

- Izjava o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora od 23.03.2026.
- Potvrda izdana od Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Ispostava Sesvete od 16. ožujka 2026. godine
- Izjava (Autorizacija) proizvođača o mogućnosti isporuke svake od traženih tehničkih karakteristika PEHD spremnika za otpad zapremnine 80, 120, 770 i 1100 litara izdanu od EUROPLAST od 23.03.2026.
- Ovjereni prijevod s engleskog i njemačkog jezika od 18. kolovoza 2023. – Izjava o skladnosti certifikat 49117
- Ovjereni prijevod s njemačkog jezika od 24.05.2022. – Certifikat 47615
- Ovjereni prijevod s engleskog jezika od 15. siječnja 2024. – Certifikat 56720
- Ovjereni prijevod s engleskog i njemačkog jezika od 12. svibnja 2023. – Izjava o skladnosti certifikat 35211

7. Podaci o pojašnjenju ili upotpunjavanju ponude:

Naručitelj je dana 09.04.2026. godine ponuditelju CONSULTARE d.o.o. poslao Zahtjev za pojašnjenje ili upotpunjavanje ponude KLASA: 406-01/26-01/10, URBROJ: 2137-105-04/26-10 radi pojašnjenja ponude u dijelu Tehnička specifikacija – izmijenjena obzirom da ista nije bila popunjena sukladno točki 5.2. Poziva za dostavu ponude i Izmjena poziva za dostavu ponude.

Ponuditelj nije postupio prema Zahtjevu Naručitelja odnosno nije u danom roku, pa ni sve do dana zaključenja ovog Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, dostavio korigirani prilog Tehnička specifikacija – izmijenjena.

8. Kriterij za odabir ponude: **najniža cijena** (uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva propisanih Pozivom za dostavu ponude i Izmjenama poziva za dostavu ponude)

9. Razlozi za odbijanje ponuda: odbija se ponuda ponuditelja CONSULTARE d.o.o., Trg Petra Zrinskog 7, 10340 Vrbovec, OIB: 13887968886 iz razloga što ponuditelj nije postupio prema Zahtjevu Naručitelja za ispravkom priloga Tehnička specifikacija – izmijenjena, odnosno navedeni prilog nije upotpunio sukladno točki 5.2. Poziva za dostavu ponude i Izmjena poziva za dostavu ponude, a koji između ostalog glasi: „Ponuditelj je obavezan ispuniti Tehničku specifikaciju - izmijenjena na način da ispunji sve stavke u stupcu „DA/NE“ tako da se po stavkama upisuje „DA“

ili „NE“, odnosno za stavke specifikacije koje su određene min. ili max. vrijednostima odnosno od - do potrebno je u stupac „Opis sukladno točki 5.2. Poziva za dostavu ponude“ upisati ponuđenu vrijednost, i ako je primjenjivo, dokaz jednakovrijednosti.“, slijedom čega se ponuda ponuditelja ocjenjuje kao nepravilna ponuda sukladno članku 3. točki 12. Zakona o javnoj nabavi, te se temeljem članka 295. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi odbija.

10. Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju odabira:

- GRADATIN d.o.o., Livadarski put 19, 10360 Sesvete, OIB: 79147056526
Cijena ponude bez PDV-a: 18.425,00 eura

11. Prijedlog odabira: nakon pregleda i ocjene ponuda ovlaštteni predstavnici Naručitelja predlažu odgovornim osobama Naručitelja da donesu Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Ponuditelja **GRADATIN d.o.o., Livadarski put 19, 10360 Sesvete, OIB: 79147056526** iz razloga što je u postupku jednostavne nabave taj Ponuditelj dostavio ponudu koja ispunjava sve uvjete i zahtjeve iz Poziva za dostavu ponude i Izmjena poziva za dostavu ponude te sadrži cijenu nižu od procijenjene vrijednosti nabave.

12. Datum početka pregleda i ocjene: **01.04.2026.**

Datum završetka pregleda i ocjene: **20.04.2026.**

13. Potpis predstavnika Naručitelja

Dijana Mijač Dretar

Dubravko Picig

Ivana Bertić



Prilozi:

1.) Zahtjev za pojašnjenje ili upotpunjavanje ponude KLASA: 406-01/26-01/10, URBROJ: 2137-105-04/26-10 od 09.04.2026. godine

2.) Print screen e-maila od 9. travnja 2026. godine – dokaz dostave Zahtjeva za pojašnjenje ili upotpunjavanje ponude

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci

KLASA: 406-01/26-01/10
URBROJ: 2137-105-04/26-10
Cubinec, 09.04.2026.

CONSULTARE d.o.o.
Trg Petra Zrinskog 7
10340 Vrbovec

Predmet: Zahtjev za pojašnjenje ili upotpunjavanje ponude
- dostavlja se;

U postupku jednostavne nabave **Spremnici za otpad, ev. broj 58/2026** dostavili ste ponudu i izmjenu ponude oznake 33/2026/ZŠ od 19.03.2026. godine.

U fazi pregleda i ocjene ponude utvrđeno je da prilog Tehnička specifikacija – izmijenjena, koja je dostavljena kao sastavni dio izmjene ponude nije popunjena u cijelosti kako je to propisano točkom 5.2. Poziva za dostavu ponude i Izmjenama poziva za dostavu ponude i to kako slijedi:

I. Spremnik za reciklabilni otpad volumena 120 lit (NARANČASTI SPREMNIK)

- 1.) Stavka pod rednim brojem 3. Otpornost na niske temperature min. -20°C – u stupcu Opis upisano je: „*Otpornost na niske temperature min. -20°C* “
- 2.) Stavka pod rednim brojem 4. Otpornost na visoke temperature min. $+50^{\circ}\text{C}$ – u stupcu Opis upisano je: „*Otpornost na visoke temperature min. $+50^{\circ}\text{C}$* “
- 3.) Stavka pod rednim brojem 8. Veza između tijela spremnika i poklopca u min. 2 točke – u stupcu Opis upisano je: „*Veza između tijela spremnika i poklopca u min. 2 točke*“

II. Spremnik za miješani komunalni otpad volumena 80 lit (ZELENI SPREMNIK)

- 4.) Stavka pod rednim brojem 3. Otpornost na niske temperature min. -20°C – u stupcu Opis upisano je: „*Otpornost na niske temperature min. -20°C* “
- 5.) Stavka pod rednim brojem 4. Otpornost na visoke temperature min. $+50^{\circ}\text{C}$ – u stupcu Opis upisano je: „*Otpornost na visoke temperature min. $+50^{\circ}\text{C}$* “
- 6.) Stavka pod rednim brojem 7. Veza između tijela spremnika i poklopca u min. 2 točke – u stupcu Opis upisano je: „*Veza između tijela spremnika i poklopca u min. 2 točke*“

III. Spremnik za miješani komunalni otpad volumena 120 lit (ZELENI SPREMNIK)

7.) Stavka pod rednim brojem 3. Otpornost na niske temperature min. -20°C – u stupcu Opis upisano je: „*Otpornost na niske temperature min. -20°C* “

8.) Stavka pod rednim brojem 4. Otpornost na visoke temperature min. $+50^{\circ}\text{C}$ – u stupcu Opis upisano je: „*Otpornost na visoke temperature min. $+50^{\circ}\text{C}$* “

IV. Spremnik za miješani komunalni otpad volumena 770 lit (ZELENI SPREMNIK)

9.) Stavka pod rednim brojem 3. Otpornost na niske temperature min. -20°C – u stupcu Opis upisano je: „*Otpornost na niske temperature min. -20°C* “

10.) Stavka pod rednim brojem 4. Otpornost na visoke temperature min. $+50^{\circ}\text{C}$ – u stupcu Opis upisano je: „*Otpornost na visoke temperature min. $+50^{\circ}\text{C}$* “

V. Spremnik za miješani komunalni otpad volumena 1100 lit (ZELENI SPREMNIK)

11.) Stavka pod rednim brojem 3. Otpornost na niske temperature min. -20°C – u stupcu Opis upisano je: „*Otpornost na niske temperature min. -20°C* “

12.) Stavka pod rednim brojem 4. Otpornost na visoke temperature min. $+50^{\circ}\text{C}$ – u stupcu Opis upisano je: „*Otpornost na visoke temperature min. $+50^{\circ}\text{C}$* “

VI. Spremnik za reciklabilni otpad volumena 1100 lit (NARANČASTI SPREMNIK)

13.) Stavka pod rednim brojem 3. Otpornost na niske temperature min. -20°C – u stupcu Opis upisano je: „*Otpornost na niske temperature min. -20°C* “

14.) Stavka pod rednim brojem 4. Otpornost na visoke temperature min. $+50^{\circ}\text{C}$ – u stupcu Opis upisano je: „*Otpornost na visoke temperature min. $+50^{\circ}\text{C}$* “

VII. Spremnik za biootpad volumena 1100 lit (SMEDI SPREMNIK)

15.) Stavka pod rednim brojem 3. Otpornost na niske temperature min. -20°C – u stupcu Opis upisano je: „*Otpornost na niske temperature min. -20°C* “

16.) Stavka pod rednim brojem 4. Otpornost na visoke temperature min. $+50^{\circ}\text{C}$ – u stupcu Opis upisano je: „*Otpornost na visoke temperature min. $+50^{\circ}\text{C}$* “

VIII. Spremnik za papir i karton volumena 1100 lit (PLAVI SPREMNIK)

17.) Stavka pod rednim brojem 3. Otpornost na niske temperature min. -20°C – u stupcu Opis upisano je: „*Otpornost na niske temperature min. -20°C* “

18.) Stavka pod rednim brojem 4. Otpornost na visoke temperature min. $+50^{\circ}\text{C}$ – u stupcu Opis upisano je: „*Otpornost na visoke temperature min. $+50^{\circ}\text{C}$* “

Kako je ponuda u naprijed navedenim dijelovima nepotpuna ili pogrešna, postupajući po članku 293. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016 i 114/2022) pozivamo Vas da najkasnije do 15.04.2026. godine dopunite, razjasnite ili upotpunite svoju ponudu na način da u prilogu Tehnička specifikacija – izmijenjena za naprijed navedene stavke upišete ponudenu vrijednost odnosno upišete vrijednost ne navodeći min. ili max.

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za jednostavnu nabavu

Ivana <ivana@komunalno.hr>

Pošiljatelj: Ivana <ivana@komunalno.hr>
Poslano: 9. travnja 2026. 12:38
Prima: info@consultare.hr
Predmet: Zahtjev za pojašnjenje ili upotpunjavanje ponude
Privici: Zahtjev za pojašnjenje ili upotpunjavanje ponude.pdf

Poštovani,

u privitku ovoga e-maila dostavljamo Vam *Zahtjev za pojašnjenje ili upotpunjavanje ponude* u postupku jednostavne nabave Spremnici za otpad, evidencijski broj 58/2026.

Srdačan pozdrav,
Ivana Bertić

KOMUNALNO

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o.

Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci
ivana@komunalno.hr



Mislite na zaštitu prirode, ne ispisujte ovu poruku ako nije neophodno!